

## PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES DE INTERAÇÃO SOCIAL



Nome: \_\_\_\_\_

Idade: \_\_\_\_\_

Sexo: \_\_\_\_ Data de nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Diagnóstico: \_\_\_\_\_

Data da Avaliação: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

- 1. Abordagem/início:** O paciente aborda/inicia interação com os outros membros do grupo, de maneira adequada?  
( ) Sim                      ( ) Às vezes                      ( ) Não
- 2. Conclusão/finalização:** O paciente termina a conversa ou interação social, conclui o assunto discutido e desconecta-se ou se despede?  
( ) Sim                      ( ) Às vezes                      ( ) Não
- 3. Produção de discurso:** O paciente consegue produzir mensagens (faladas ou escritas) que são audíveis e claramente articuladas?  
( ) Sim                      ( ) Às vezes                      ( ) Não
- 4. Gesticulação:** O paciente utiliza gestos socialmente adequados para se comunicar ou reforçar uma mensagem?  
( ) Sim                      ( ) Às vezes                      ( ) Não
- 5. Fala fluente:** O paciente fala de maneira fluente e contínua, em ritmo regular (não muito rápido ou muito lento), sem pausas ou atraso enquanto a mensagem está sendo transmitida?  
( ) Sim                      ( ) Às vezes                      ( ) Não
- 6. Movimento durante interação:** O paciente posiciona seu corpo e vira a face para o parceiro durante a interação social?  
( ) Sim                      ( ) Às vezes                      ( ) Não
- 7. Olhar:** O paciente faz contato visual com o parceiro social?  
( ) Sim                      ( ) Às vezes                      ( ) Não



8. **Auto posicionamento:** O paciente posiciona-se a uma distância adequada do parceiro durante a interação social?  
(  ) Sim (  ) Às vezes (  ) Não
9. **Toques:** O paciente responde a toques e utiliza o toque ou contato corporal com o parceiro social adequadamente?  
(  ) Sim (  ) Às vezes (  ) Não
10. **Regulação:** O paciente demonstra comportamentos que sejam irrelevantes, repetitivos ou impulsivos e que não fazem parte da interação social?  
(  ) Sim (  ) Às vezes (  ) Não
11. **Questionamentos:** O paciente faz perguntas que objetivam manter os propósitos da interação social?  
(  ) Sim (  ) Às vezes (  ) Não
12. **Replicar:** O paciente mantém conversa respondendo adequadamente a questionamentos e comentários?  
(  ) Sim (  ) Às vezes (  ) Não
13. **Desenvoltura:** O paciente revela opiniões, sentimentos e informações particulares sobre si ou sobre outros de forma apropriada?  
(  ) Sim (  ) Às vezes (  ) Não
14. **Expressão de emoções:** O paciente demonstra afeto e emoções de maneira adequada?  
(  ) Sim (  ) Às vezes (  ) Não
15. **Discordância:** O paciente expressa diferenças de opinião de forma socialmente adequada?  
(  ) Sim (  ) Às vezes (  ) Não
16. **Agradecimento:** O paciente usa palavras ou gestos apropriados para agradecer serviços, presentes ou elogios?  
(  ) Sim (  ) Às vezes (  ) Não





17. **Transição:** O paciente administra transições na conversa ou muda o tema de forma serena, sem interromper a conversa?  
( ) Sim ( ) Às vezes ( ) Não
18. **Tempo de resposta:** O paciente responde às mensagens sociais sem demora ou hesitação e sem interromper o parceiro social?  
( ) Sim ( ) Às vezes ( ) Não
19. **Tempo de duração:** O paciente fala por período necessário considerando a complexidade da mensagem que está sendo transmitida?  
( ) Sim ( ) Às vezes ( ) Não
20. **Revezamento:** O paciente utiliza sua oportunidade de fala e dá ao parceiro social a liberdade de também manifestar-se?  
( ) Sim ( ) Às vezes ( ) Não
21. **Jogo de linguagem:** O paciente utiliza o tom de voz, dialeto e nível de linguagem de forma socialmente adequada e adaptada às capacidades e nível de compreensão do parceiro social?  
( ) Sim ( ) Às vezes ( ) Não
22. **Esclarecimento:** O paciente responde a gestos ou mensagens verbais sinalizando que o parceiro social não capta ou não entende a mensagem e se assegura que o parceiro social esteja acompanhando a conversa?  
( ) Sim ( ) Às vezes ( ) Não
23. **Reconhecimento e incentivo:** O paciente reconhece as mensagens recebidas, incentiva parceiro social a continuar a interação e incentiva todos os parceiros sociais a participarem da interação social?  
( ) Sim ( ) Às vezes ( ) Não
24. **Empatia:** O paciente exprime atitude de apoio em relação ao parceiro social, demonstrando concordância, empatia ou expressando conhecimento dos sentimentos e experiências dos parceiros sociais?  
( ) Sim ( ) Às vezes ( ) Não



25. **Prestar Atenção:** O paciente mantém interações sociais dirigidas a objetivos focados em efetivar e concluir a finalidade do convívio social?

Sim                       Às vezes                       Não

26. **Apropriação:** O paciente prevê interações sociais ineficazes ou socialmente inadequadas?

Sim                       Às vezes                       Não

27. **Benefícios:** O paciente evita que problemas com interação social ineficaz ou socialmente inadequada recorram ou persistam?

Sim                       Às vezes                       Não

Adaptado da Estrutura da Prática de Terapia Ocupacional- 3º edição, Descrita pela Associação Americana de Terapia Ocupacional (2015)

Tv. Dom Romualdo de Seixas nº 425, Vila Reis nº 37 • Bairro: Umarizal • CEP: 66050-110  
Fone: (91) 32426933 / 81013507  
espacoemedi@hotmail.com



Tv. Dom Romualdo de Seixas nº 425, Vila Reis nº 37 • Bairro: Umarizal • CEP: 66050-110  
Fone: (91) 32426933 / 81013507  
[espacoemedi@hotmail.com](mailto:espacoemedi@hotmail.com)